


GARDE-CORPS GC ELEGANCE



Le système de garde-corps GC ELEGANCE permet une transparence totale, Il s'agit d'un Système de fixation de verre avec des sabots de 15 cm. Le montage du verre s'effectue par des cales de serrage en plastique (sans colle et joint silicone).

L'application peut être effectuée avec ou sans main-courante.
Le profil GG ELEGANCE a une surface visible en plusieurs RAL disponible (GC 4030 PROFIL CACHE LATERAL clippé sur les deux faces) .



AVANTAGES DU SYSTÈME :

Montage facile et rapide

Mise en place simplifiée du verre

Changement de verre possible rapidement

DÉTAILS TECHNIQUES :

Fixation : Profilé pour installation sur le sol : Les sabots sont fixés par des chevilles métalliques M10 ou chevilles chimique avec tiges 10mm

Nombre de sabots / mètre linéaire : 3 sabots de 15cm / mètre linéaire

Hauteur verre : 100cm

Utilisation : Coursives et cages d'habitation collectives

Mesures ext. Profile : (95mm largeur / 104mm hauteur)

Longueur d'usine des barres : 6000mm


Ép. des verres: 17 mm (8/8/4 feuilleté et trempé)

Serrage verre : 3 cales / mètre linéaire

Matériau : Aluminium 6060

Vis de serrage cales : vis btr sans tête inox

GC ALUMINIUM décline toute responsabilité en cas de non-respect des prescriptions d'installation.



PROFILES:

GC 4010 :

SABOTS 15 CM

GC 4030 :

PROFIL CACHE LATÉRAL (BARRE 6000mm)

GC 4004 :

PROFIL RAIL POUR L'ALIGNEMENT(BARRE 6000mm)


GC 4020/ GC4021 :

JOINT EPDM



MAIN COURANTE

GC 6035



GC 1035

