

GARDE-CORPS TOUT EN VERRE GC ENCASTRÉ



Le système de garde-corps GC ENCASTRÉ permet une transparence totale, Il s'agit d'un rail linéaire avec verre de sécurité libre, sans poteau, composé d'un profilé en aluminium. Le montage du verre s'effectue par des cales de serrage en plastique (sans colle et joint silicone).

L'application peut être effectuée avec ou sans main-courante.

Le profil GG ENCASTRÉ a une surface visible lisse (GA 02 un couvre-joint clippé sur les deux faces du profil) .

Avec une hauteur de profil de seulement 115 mm, le profil est visuellement fin. Sa faible dimension permet une construction légère malgré une résistance très élevée.


AVANTAGES DU SYSTÈME :

Montage facile et rapide
Mise en place simplifiée du verre
Changement de verre possible rapidement

DÉTAILS TECHNIQUES :

Fixation : Profilé pour installation encastré au sol (coulage en béton et fer)
Utilisation : système pour utilisation résidentielle
Mesures ext. : partie supérieure (50mm x 110mm) / partie inférieure (68mm x 110mm)
Longueur d'usine : 6000mm
Ép. des verres: 8/8/4(vitrage feuilleté et trempé)
Hauteur verre : 100cm
Serrage verre : 4 cales / mètre linéaire
Matériau : Aluminium 6060
GC ALUMINIUM décline toute responsabilité en cas de non-respect des prescriptions d'installation.






PROFILS:

GA002: PROFIL COUVRE JOINT (6000mm)

GA004: PROFIL ENCASTRABLE (6000mm)

GA001: CALE DE FIXATION EN PLASTIQUE

GC006 / GC005 : JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ EPDM



TECHNIQUE DE POSE

